




MIROIR D'INSPECTION EFIS 4





MIROIR D'INSPECTION EFIS 4

NNO 5120-12-368-3342



large miroir pivotant disponible en verre classique, mais il existe une version spéciale en acier inoxydable. La version métallique a prouvé sa solidité lorsque l'EFIS® 4 est utilisé dans des conditions d'opérations difficiles et lors continues. L'appareil est équipé de 10 Leds à faible consommation d'énergie et étanches éclaboussures.



Le tube rallonge télescopique peut être ajusté en fonction de la taille des opérateurs. Il peut être allongé pour atteindre les parties difficilement accessibles des grands véhicules. L'EFIS® 4 est en outre équipé d'une télécommande mécanique de l'angle du miroir

L'EFIS® 4 intègre un compartiment contenant trois piles alcalines 1,5 V au format LR14 qui alimentent la rampe de Leds. Il est très facile et rapide de changer les piles. Un kit de trois batteries rechargeables NiMH et un chargeur de batteries robuste sont disponibles en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Châssis: 410 x 424 x 173 mm env.

Miroir: 300 x 200 mm env.

Tube rallonge télescopique: de 1,030 à 1,290 mm env.

Eclairage: 10 x Leds

Consommation: 500 mA env.

Alimentation: 3 piles alcalines 1,5 VC LR14 ou 3 batteries rechargeables NiMH 1,2 V

